

三協アルミ

Flowa/フロワ




暑い夏を快適に。 サマーキャンペーン2026

期間:2026年7月1日(水)～9月30日(水)

キャンペーン内容 期間中対象商品を**特別価格**でご提供致します


猛暑でも熱く感じにくい

～熱伝導率が低く蓄熱量が小さい～



雨でも染みない汚れにくい

～水が浸透しない“独立発砲構造”～



軽量化で作業時間短縮

～運搬や施工の負担を軽減～

床板1枚重さ (3mの場合)

Flowa/フロワ	4.5kg
従来品	15.3kg

軽さが
従来品の
約 **1/3**

夏場の
作業短縮に

炎天下でも熱伸びしにくい

～アルミ同等レベルの熱伸び量～

ウレタン	0.6mm (60.0×10 ⁻⁶ /℃)
木材 (繊維直角)	0.35～60mm (35～60×10 ⁻⁶ /℃)
人工木材	0.44mm (44×10 ⁻⁶ /℃)
アルミ	0.24mm (23.8×10 ⁻⁶ /℃)
Flowa/フロワ	0.25mm (25×10 ⁻⁶ /℃)

詳細はお問い合わせください

三協アルミ

FII-RW/R S ブラック・シルバーポリカ



暑い夏を快適に。 サマーキャンペーン2026

期間:2026年7月1日(水)~9月30日(水)

キャンペーン内容 期間中対象商品を**特別価格**でご提供致します



アルミ屋根

ブラックポリカ シルバーポリカ

猛暑でもスマートにクールに

アルミの優れた遮熱効果で、夏場でも車に乗り込んだ際の冷房使用量を軽減、環境にも優しいカーライフを！

車内の温度上昇抑制

高級感ある意匠性と優れた遮熱性能をポリカーボネート製屋根で実現、高い遮熱効果で社内温度の上昇を抑制。

遮熱効果（太陽光下での測定結果）

パネル種	直射日光下	スチール折板
車内	63.6℃	▶ 42.8℃
ハンドル表面	84.7℃	▶ 41.5℃
ダッシュボード表面	93.4℃	▶ 41.8℃

	シルバーポリカ	ブラックポリカ
熱線(赤外線)カット率	約81%	約72%
可視光線透過率	約0%	約0%
紫外線カット率	約100%	約100%

●測定日：令和2年8月19日晴れ 気温34~36℃での実測値です。

NEW

FII RS/RW

スカイリード/スカイリードZ

ダブルフェース

セルフイフリー

キャンペーン 対象



詳細はお問い合わせください

「シャドークール」シリーズ第2段、シルバーポリカ新登場！

Point

▶ブラックポリカに次いで業界初！

▶マットな質感でアルミ屋根のような高級感を演出

業界初となるシルバーポリカは、ブラックポリカ同様に
マット調パネルによる高級感あふれる演出が可能。

屋根上の汚れが目立たないというメリットもあります。●太陽光側はツヤあり仕様。

▶トレンドのツートンカラー提案が可能


モダンなツートンカラーのKLC色
(屋根枠:サンシルバー×柱・梁:ブラック)に
最適な屋根パネルです。

▶スチール折板同等の遮熱効果

従来のポリカかすみよりも太陽光をカット、
ブラックポリカのように熱線・紫外線カットで
大切なお車を守ります。



	シルバーポリカ	ブラックポリカ
熱線(赤外線) カット率	約81%	約72%
可視光線透過率	約0%	約0%
紫外線カット率	約100%	約100%




アルミ屋根だから屋根下はいつもクール！

機能性とデザイン性が両立した
唯一無二のカーポート！

アルミの優れた遮熱効果と耐久性により、屋根下の温度上昇を
抑えられます。夏場の暑い時期でも車内温度を抑えられるので、
車に乗り込んだ際の冷房使用量削減でき、環境にも優しいカー
ライフを実現します。

- ▶屋根の正面がフラット
- ▶凹凸の無い前枠
- ▶ノイズレスな雨樋
- ▶3台用でも柱4本でOK



FII-RS



FII-RW

